



# Schadensbild

## K 145, Dreibrücken



Leitwerk/Dalben morsch



Absackungen der Pflasterbeläge

# Sanierungsvorschlag

## K 145, Dreibrücken


- Dalben erneuern
- Pflaster regulieren

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 30.000,- €

# 2. Sanierungsvorschlag

K 357, Abs. 15, St. 800 – 1.100 u. 1.550 – 1.600




## Schadensbild

K 357, Abs. 15, St. 800 – 1.100 u. 1.550 – 1.600



Böschungssicherung abgängig



Böschung steil  
Durchlass unterdimensioniert

# Sanierungsvorschlag

K 357, Abs. 15, St. 800 - 1.100 u. 1.550 - 1.600

- Böschungssicherung ausbauen
  - Graben auffüllen und als Entwässerungsmulde ausbilden
  - Erneuerung des Durchlasses
- geschätzte Baukosten
  - ca. 85.000,- €

## 3. Sanierungsvorschlag Verschiedene Kreisstraßen

# Schadensbild

## Verschiedene Kreisstraßen



**Geländer abgängig  
Fehlende Absturzsicherung**



**Fehlende Absturzsicherung**

# Sanierungsvorschlag

## Verschiedene Kreisstraßen

➤ **Absturzsicherung  
herstellen/erneuern**

➤ **geschätzte  
Baukosten**

➤ **ca. 150.000,- €**

# Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 145 Dreibrücken	40 / 12	30.000 €
2	K 357 Auen	15 / 800 – 1.100 u. 1.550 – 1.600	85.000 €
2	Versch. Kreisstraßen Absturzsicherung		150.000 €
<b><u>Summe</u></b>			<b><u>265.000,- €</u></b>