



Deckensanierungsprogramm 2020

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag

K 167, Abs. 10 St. 0 – 3.100 u. 8.300 – 8.460



Schadensbild

K 167, Abs. 10 St. 0 – 3.100 u. 8.300 – 8.460



Offene Nähte



Netzrisse

Sanierungsvorschlag

K 167, Abs. 10 St. 0 – 3.100 u. 8.300 – 8.460


- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Zusätzlich Erneuerung der Schotter- und Asphalttragschicht (St. 3.030 – 3.100)

➤ **geschätzte
Baukosten**

➤ **ca. 389.000,- €**

2. Sanierungsvorschlag

K 176, Abs. 10 St. 0 – 2.740



Schadensbild

K 176, Abs. 10 St. 0 – 2.740



Flickstellen, Ausbrüche



Risse


Sanierungsvorschlag

K 176, Abs. 10 St. 0 – 2.740

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 346.000,- €

3. Sanierungsvorschlag

K 179, Abs. 15 St. 1.730 – 5.770



Schadensbild

K 179, Abs. 15 St. 1.730 – 5.770



Netzrisse



Ausbrüche

Sanierungsvorschlag


K 179, Abs. 15 St. 1.730 – 5.770

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages

➤ **geschätzte
Baukosten**

➤ **ca. 410.000,- €**

K 299, Abs. 10 St. 40 – 1.240



Schadensbild

K 299, Abs. 10 St. 40 – 1.240

Ausmagerungen



Kornausbrüche


Sanierungsvorschlag

K 299, Abs. 10 St. 40 – 1.240

- Dünnschichtbelag herstellen
- geschätzte Baukosten
- Deckschicht fräsen und einen neuen Deckschichtbelag herstellen (Knoten K299/Ostermoorstr.)
- ca. 103.000,- €

5. Sanierungsvorschlag

K 328, Abs. 10 St. 0 – 5.640




Schadensbild

K 328, Abs. 10 St. 0 – 5.640



Fahrbahn uneben, Netzrisse



Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 328, Abs. 10 St. 0 – 5.640


- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages

- geschätzte Baukosten

- ca. 828.000,- €

6. Sanierungsvorschlag

K 353, Abs. 10 St. 7.600 – Abs. 50 St. 550




Schadensbild

K 353, Abs. 10 St. 7.600 – Abs. 50 St. 550



Ausmagerungen



Kornausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 353, Abs. 10 St. 7.600 – Abs. 50 St. 550

➤ Dünnschichtbelag herstellen

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 140.000,- €

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

K 359, Abs. 10 St. 2.600 – 5.300



Schadensbild

K 359, Abs. 10 St. 2.600 – 5.300



Netzrisse



Ausmagerungen, Kornausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 359, Abs. 10 St. 2.600 – 5.300

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 259.000,- €

Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
	K 167		
1	B 213 – Kellerhöhe + Beverbruch südl. KVP	10/ 0 – 3.100 + 8.300 – 8.460	389.000,- €
	K 176		
2	B 68 – K 355	10 / 0 – 2.740	346.000,- €
	K 179		
3	Emstek – L 870	15 / 1.730 – 5.770	410.000,- €
	K 299		
4	Ramsloh	10 / 40 – 1.240	103.000,- €
	K 328		
5	Kreisgrenze – Angelbeck	10 / 0 – 5.640	828.000,- €
	K 353		
6	Overlahe/Moorbahn – Kantinenstr.	10 / 7.600 – 50 / 550	140.000,- €
<u>Summe</u>			<u>2.216.000,- €</u>
zusätzliche Maßnahme bei Bedarf			
	K 359		
7	Emstek – Fa. Möhlmann	10 / 2.600 – 5.300	259.000,- €